

Objeto de la contratación:	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS TODOTERRENO ELÉCTRICAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL PARQUE ARVÍ
----------------------------	---

Presupuesto:	BICICLETAS: HASTA UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.805.291,75) incluidos todos los impuestos, retenciones y gravámenes aplicables.
--------------	--

FECHA	DICIEMBRE 14 DE 2016
-------	----------------------

Proponentes:	E-LEGTRIC S.A.S.
--------------	------------------

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS: Se llevo a cabo de acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del Capítulo II de los términos de referencia de la Convocatoria en Pagina Web No. 015 de 2016.

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA				
ANEXO No. 3 "PROPUESTA ECONOMICA"		PRESUPUESTO OFICIAL	E-LEGTRIC S.A.S.	CUMPLE
CANTIDADES	BICICLETAS TODOTERRENO ELÉCTRICAS	Valor máximo unitario ítem incluido IVA	Valor Unitario incluido IVA	
A.	De 1 a 10	\$ 1.805.292	-----	NO
B.	De 11a 20	\$ 1.805.292	\$ 1.790.000	SI
C.	De 21 a 30	\$ 1.805.292	\$ 1.736.300	SI

EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA

PROPONENTE		E-LEGTRIC S.A.S.		
ÍTEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	ESPECIFICACIONES OFRECIDAS	CUMPLE (SI/NO)
1	CUERPO			
1.1	Cuadro (Marco)			
1.1.1	Material	Aluminio	Aluminio	SI
1.1.2	Talla	Medio (M)	M	SI
1.1.3	Geometría	Barra superior inclinada para uso de hombre y mujeres y mejor adaptación a la altura del usuario	Barra superior inclinada para uso de hombre y mujeres y mejor adaptación a la altura del usuario.	SI
1.1.4	Color	Blanco y verde (según diseño)	Blanco y verde (según diseño)	SI
1.1.5	Branding (Imagen Corporativa)	Diseño especial del manejo de la marca Parque Arví y EPM en material adhesivo contra intemperie. La Corporación Parque Arví suministrará los diseños para su implementación e instalación por parte del proveedor.	A convenir	SI
1.1.6	Peso con todas las partes	Máximo 20 kg	Menor a 20kg	NO
1.1.7	Marca	Indicar	GW	SI
2	TREN DELANTERO			
2.1	Manillar			
2.1.1	Espiga (potencia)	Sistema Ajustable en Altura e Inclinación En Aluminio Indicar Marca	Espiga fija no es posible encontrar en el mercado. Espiga Ajustable	NO
2.1.2	Manubrio	Semielevado (doble altura - Recto) En Aluminio Indicar Marca	Doble altura en aluminio. Marca: GW	SI
2.1.3	Mangos (empuñaduras)	Diseño Ergonómico Sistema de Amarre de Seguridad En Goma de Alta Resistencia Indicar Marca	Ergonómicos, con sistema con amarre de seguridad. Marca: gw.	SI

2.1.4	Palancas de frenos	En Aluminio Indicar Marca	Palanca Shimano	SI
2.1.5	Sistema de cambios	Indicar Sistema Indicar Velocidades Indicar material Indicar Marca	9 velocidades Acero, aluminio y plástico Shimano Palanca	SI
2.1.6	Dirección	Ahead	Ahead	SI
2.2	Rueda			
2.2.1	Horquilla (Tenedor)	En Aluminio Sistema Integrado de Suspensión Indicar Sistema de la suspensión Indicar Marca	En aluminio Resortes y aceite Marca GW 27,5"	SI
2.2.2	Guardabarros	Plástico de Alta Resistencia Indicar Color Sistema de Amarre de Seguridad	Plástico de alta resistencia color negro, con amarre de tornillo.	SI
2.2.3	Sistema de frenos	Sistema de Disco Hidráulico Indicar Marca	Frenos de disco hidráulico Shimano	SI
2.2.4	Rin	En Aluminio para Llantas de 27,5" Con radios	En aluminio Rines 27,5" con radios en acero	SI
2.2.5	Radios	N° Mínimo 28 Indicar Material	36 radios En acero de carga.	SI
2.2.6	Buje	Con Sistema de Bloqueo de Tuerca	Puntilla Tradicional para este sistema no se recomienda tuerca por la manzana y el freno para disco.	NO
2.2.7	Llantas	Tamaño 27,5" Dibujo de Taches para Todo Terreno Ancho Mínimo 2"	Tamaño 27,5", 2 pulgadas de gravado mixto 2" de ancho	SI
2.2.8	Neumáticos	Con Válvula de Schrader (de automovil)	Con válvula de carro	SI
3	TREN TRASERO			
3.1	Silla			
3.1.1	Sillín	Unisex para Bicicleta de Montaña Indicar Color	Color mixto	NO
3.1.2	Poste	En Aluminio Sistema de Bloqueo Rápido para Ajuste de Altura Longitud Mínima: 350 mm	En aluminio con abrazadera de fácil apertura Longitud mínima 350mm	SI

3.2 Rueda				
3.2.1	Guardabarros	Plástico de Alta Resistencia Indicar Color Sistema de Amarre de Seguridad	Plástico de alta resistencia	NO
3.2.2	Sistema de frenos	Sistema de Disco Hidráulico Indicar Marca	Frenos de disco hidráulico Shimano	SI
3.2.3	Rin	En Aluminio para Llantas de 27,5" Con radios	Rines 27,5" para freno de disco GW en aluminio con radios	SI
3.2.4	Radios	N° Mínimo 28 Indicar Material	Radios en acero de carga #36 radios	SI
3.2.5	Buje	Con Sistema de Bloqueo de Tuerca	Puntilla Tradicional para este sistema no se recomienda tuerca por la manzana y el freno para disco.	NO
3.2.6	Llantas	Tamaño 27,5" Dibujo de taches para todo terreno Ancho mínimo 2".	Llanta de 27,5" de gravado mixto 2" de ancho.	SI
3.2.7	Neumáticos	Con Válvula de Schrader (de automóvil)	Con válvula de carro	SI
3.3 Sistema de transmisión				
3.3.1	Platos traseros	Piñones de Mínimo 6 velocidades Indicar Marca	9 velocidades marca Shimano	SI
3.3.2	Bielado	Biela de 170mm Plato de mínimo 3 velocidades de aluminio Indicar marca	Bielas de 170mm 3 platos marca Shimano	SI
3.3.3	Desviadores	Delantero Trasero Indicar Marca	Desviadores delanteros de 3 platos Shimano Altus, palanca Shimano de 9 velocidades y tensor trasero Shimano Altus 9 velocidades	SI
3.3.4	Pedales	De Plataforma Antideslizante En Aluminio Indicar Marca	De plataforma antideslizante en Aluminio	SI
3.3.5	Cadena	Con Protector Indicar Material	Acero Marcha Shimano no es posible conseguir en el mercado protector de cadena para bicicleta de montaña	NO
5 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS				
5.1	Canasta	Material Plástico de Alta Resistencia Indicar Capacidad	Plástica de alta resistencia 8 litros.	SI
5.2	Campanilla	Campana Nutcase	Campana	SI
5.3	Luces	Luces tipo Led Delantera Blanca Trasera Roja Sistema de amarre de seguridad	Luces led delantera y trasera con sujeción para tubería con tornillos	SI
5.4	Reflectantes	En Ruedas Delantera y Trasera	Reflectantes en ruda delantera y trasera	SI
5.5	Palanca de estacionamiento	En Aluminio	En aluminio	SI
5.6	Casco	Casco para Bicicleta de Montaña Talla Ajustable En Poliestireno Expandido de Alto Impacto Capa Exterior en Policarbonato Sólido	Casco de montala ajustable marca GW capa exterior en policarbonato sólido en poliestireno expandido de alto impacto	SI
5.7	Porta botella	En aluminio	En aluminio	SI
5.8	Candado en U de seguridad	Indicar marca	Giant Kryptonite o onGuard	SI
6 GARANTÍA				
6.1	General de las bicicletas	Mínima 1 año	1 año	SI
6.2	Partes y componentes	Mínima 6 meses	6 meses	SI
6.4	Revisiones de mantenimiento	Dos veces al mes por 6 meses	2 veces al mes por 6 meses	SI

PROponentes	REVISIÓN FINANCIERA Y TECNICA				PUNTAJE TOTAL	REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN JURÍDICA
	PUNTAJES					CUMPLE	CUMPLE
	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA (No. de Contratos y Valor)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES	MAYOR NÚMERO DE ELEMENTOS A LOS MINS. REQUERIDOS			
E-LEGTRIC S.A.S.	0	0	75	0	SE RECHAZA	NO	NO

Conforme lo señalado en el numeral 4 y 1 de los Capítulos II y III, respectivamente, de las bases de la convocatoria en Página Web No. 015 de 2016, el proponente seleccionado será el que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS: Se llevo a cabo de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 Capítulo II de la convocatoria en Página Web No. 015 de 2016. Conforme a los criterios de evaluación se estableció que las propuesta presentada debe ser rechazada.

E-LEGTRIC S.A.S.	<p>NOTA 1: De conformidad con el CAPÍTULO III, SELECCIÓN DE LA OFERTA Y EL CONTRATO, numeral 2, el proponente debía incluir en su propuesta, una garantía de seriedad, consistente en póliza de seguro, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía. El proponente deberá subsanar este requisito, en el término de traslado del presente informe preliminar, so pena de rechazo de la oferta.</p> <p>NOTA 2: Se requiere que en el término de traslado al presente informe preliminar, anexe el certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional del Contador emitido por la Junta Central de Contadores.</p> <p>NOTA 3: Se requiere que en el término de traslado al presente informe preliminar, se anexe el certificado de la contraloría general del representante legal del proponente.</p> <p>NOTA 4: Se requiere que en el término de traslado al presente informe preliminar, se anexe el certificado de la procuraduría general de la persona jurídica.</p> <p>NOTA 5: De conformidad con el CAPÍTULO II, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PREPARACION, ENTREGA DE LA PROPUESTA Y SU EVALUACIÓN, 1. CRITERIOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA, podían participar en la Convocatoria No. 015 de 2016 las personas naturales o jurídicas que cumplieran con un mínimo de dos (2) años de experiencia en actividades de en la fabricación, ensamblaje, importación y/o distribución de bicicletas mecánicas en el territorio nacional a través de certificación del RUP o de los contratos que lo certifiquen, de acuerdo a los lineamientos de información contenidos en este apartado. Así las cosas, las facturas obrantes en los folios 13 a 15, no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia de la presente Convocatoria. Dentro del término de traslado al presente informe preliminar de evaluación, el proponente podrá aclarar la experiencia requerida para participar con el fin de cumplir con los requisitos exigidos, so pena de rechazo de la oferta.</p> <p>NOTA 6: Se requiere al proponente que dentro del término de traslado al presente informe preliminar, aclare los siguientes numerales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.6 <i>Peso con Todas las Partes:</i> Determinar el peso. - 2.1.1 <i>Espiga (Potencia):</i> Determinar la espiga ajustable. - 2.2.6 <i>Buje:</i> Las especificaciones técnicas requieren un sistema diferente al ofrecido. - 3.3.1 <i>Sillin:</i> No indica si es unisex para bicicleta de montaña. - 3.2.1 <i>Guardabarros:</i> No indica color ni el sistema de amarre. - 3.2.5 <i>Buje:</i> Las especificaciones técnicas requieren un sistema diferente al ofrecido. - 3.3.5 <i>Cadena:</i> Las especificaciones técnicas requieren un sistema diferente al ofrecido. <p>NOTA 7: De conformidad con los términos de referencia de la Convocatoria No. 015 de 2016, en el CAPÍTULO II, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PREPARACION, ENTREGA DE LA PROPUESTA Y SU EVALUACIÓN, numeral 7. EVENTOS EN LOS QUE NO SE CONSIDERARÁ LA OFERTA, La Corporación rechazará las propuestas cuando la oferta no incluya alguno de los criterios necesarios para evaluar. En el caso específico, el proponente no presentó oferta por las cantidades establecidas en el literal A. del Anexo 3, cantidades de 1 a 10. Así las cosas, la propuesta SE RECHAZA y este factor no es subsanable dentro del término de traslado al presente informe preliminar.</p>
------------------	---

Revisaron las propuestas:

(Original Firmado)
Alejandro Morales Moncada - Secretario Jurídico (Revisión Jurídica)
(Original Firmado)
Andrés Quintero Vélez, Jefe de Operaciones, (Revisión Técnica)
(Original Firmado)
Luis Eduardo Sánchez - Subdirector Administrativo y Financiero (Revisión Financiera)
(Original Firmado)
Proyectó: Felipe Ortiz Hoyos - Líder de Contratación